



Slangklämma med bult

Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Konstruktion av klämman: Klämband konstruerat med en bandbredd på ca 20-25 mm, Klämband konstruerat med en bandtjocklek på ca 1,0 - 1,8 mm, Klämma med skruvlås, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant.
- Klämmans material: Galvaniserat stål

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	Spännvidd	Bredd x tjocklek
002112	32 - 35	20 x 1,0
002114	36 - 39	20 x 1,0
002115	40 - 43	20 x 1,0
002117	44 - 47	22 x 1,0

Artikelnummer	Spännvidd	Bredd x tjocklek
002118	48 - 51	22 x 1,0
002120	52 - 55	22 x 1,0
002122	56 - 59	22 x 1,0
002124	60 - 63	22 x 1,0
002127	64 - 67	25 x 1,5
002128	68 - 73	25 x 1,5
002130	74 - 79	25 x 1,5
002133	80 - 85	25 x 1,5
002135	86 - 91	25 x 1,5
002137	92 - 97	25 x 1,5
002138	98 - 103	25 x 1,5
002140	104 - 112	25 x 1,5
002144	113 - 121	25 x 1,5
002146	122 - 130	25 x 1,5
002148	131 - 139	25 x 1,5
002149	140 - 148	25 x 1,5
002151	149 - 161	25 x 1,8
002152	162 - 174	25 x 1,8
002155	175 - 187	25 x 1,8
002157	188 - 200	25 x 1,8
002159	201 - 213	25 x 1,8
002162	214 - 226	25 x 1,8
002166	250 - 268	25 x 1,0
002173	305 - 323	25 x 1,0
002174	320 - 335	25 x 1,0
002178	350 - 365	25 x 1,0
002179	398 - 422	25 x 1,0
002181	455 - 473	25 x 1,0
002182	500 - 518	25 x 1,0

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

