



## PU Slangmanschett

Återanvändbar specialhylsa för anslutning av spiralslangar från Masterflex SE-slangserien, för användning med klämhylsor

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- utformning av muff: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, tillverkad av slitstarkt material
- muff material: Polyuretan

#### Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart

#### Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

#### Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

#### Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

### Artikelvarianter

| Artikelnummer | DN av slangen<br>mm | Ytterdiameter på skruvområdet (Da)<br>mm | Typ | Längd<br>mm |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|-----|-------------|
|---------------|---------------------|------------------------------------------|-----|-------------|

|        |     |     |                               |     |
|--------|-----|-----|-------------------------------|-----|
| 001331 | 38  | 59  | Slangar i version L           | 25  |
| 006122 | 51  | 67  | Slangar i version L           | 37  |
| 001342 | 65  | 87  | Slangar i version L           | 43  |
| 001351 | 80  | 102 | Slangar i version L           | 43  |
| 001355 | 102 | 118 | Slangar i version L           | 80  |
| 001360 | 127 | 147 | Slangar i version L           | 115 |
| 001364 | 152 | 173 | Slangar i version L           | 133 |
| 001329 | 38  | 59  | Slangar i version H           | 25  |
| 001335 | 51  | 67  | Slangar i version H           | 37  |
| 001340 | 65  | 87  | Slangar i version H           | 43  |
| 001344 | 75  | 101 | Slangar i version H           | 43  |
| 001348 | 80  | 101 | Slangar i version H           | 43  |
| 001352 | 102 | 118 | Slangar i version H           | 80  |
| /      | 127 | 147 | Slangar i version H           | 115 |
| 007296 | 152 | 173 | Slangar i version H           | 133 |
| /      | 204 | 239 | Slangar i version H           | 180 |
| 001336 | 51  | /   | Slangar i version HX          | /   |
| 001345 | 76  | 101 | Slangar i version HX          | 43  |
| 001349 | 80  | 102 | Slangar i version HX          | 43  |
| 001353 | 102 | 130 | Slangar i version HX          | 80  |
| 001367 | 204 | 239 | Slangar i version HX          | 180 |
| 001330 | 38  | 60  | Slangar i version Inline      | 25  |
| 001333 | 40  | 61  | Slangar i version Inline      | 25  |
| 001337 | 51  | 70  | Slangar i version Inline      | 37  |
| 001341 | 65  | 86  | Slangar i version Inline      | 43  |
| 001350 | 80  | 101 | Slangar i version Inline      | 43  |
| 001359 | 127 | /   | Slangar i version Inline      | /   |
| 001363 | 152 | 180 | Slangar i version Inline      | 133 |
| 001368 | 204 | 239 | Slangar i version Inline      | 180 |
| 001332 | 38  | 60  | Slangar i version Performance | 25  |
| 001334 | 40  | 61  | Slangar i version Performance | 25  |
| 001339 | 51  | 70  | Slangar i version Performance | 37  |
| 001343 | 65  | 86  | Slangar i version Performance | 43  |
| 001347 | 76  | 101 | Slangar i version Performance | 43  |
| 001356 | 102 | 128 | Slangar i version Performance | 80  |
| 001361 | 127 | 154 | Slangar i version Performance | 115 |
| 001365 | 152 | 180 | Slangar i version Performance | 133 |
| 012733 | 152 | 182 | Slangar i version HX          | 33  |

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

## Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

## Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per  
telefon:  
**+49 209 97077-112**

Produktförfrågningar via  
**masterflex.se**

### Adress Huvudkontor

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adress  
Masterflex Scandinavia AB

