



Master-Tube PP

Polypropylenslang, kemikaliebeständig och livsmedelssäker enligt FDA21 CFR 177.250.



Polypropylenslang, kemikaliebeständig och livsmedelssäker enligt FD

Konstruktion



Polypropylenslang, kemikaliebeständig och livsmedelssäker enligt FD

Material

- Homopolymer
- Copolymer

Egenskaper

- Slitstark
- Kemiskt motståndskraftig
- FDA-kompatibelt
- Låg vattenabsorption
- Halogenfri
- Hög ythårdhet
- Hydrolysbeständig
- Externt kalibrerad
- LABS-free
- Resistent mot lösningsmedel
- Material EU-10/2011 spannmålsform
- Mikrobmotståndskraftig
- Olje- och fettbeständig
- Push-in-kontakt lämplig
- Resistent mot spänningsrevor
- Temperaturbeständig
- UV-beständig
- Plasticiser-fri

Temperaturområde

- -25°C till +90°C

Tillgänglig vid förfrågan

-

- Tillgänglig i:
- Inre diameter: 2,0 - 19,0 mm
- Ytterdiameter: 3,5 - 23,0 mm
- I färgerna:
- Natur
- På begäran
- Eventuell presentation som:
- Formad slang
- Rolls
- tillskurna produkter

Konstruktion



[Mer information](#)

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70